



Le gel vaginal en spray
en cas de lésions du col de l'utérus dues à l'HPV

EFFICACITÉ PROUVÉE POUR :

- la régression des lésions du col de l'utérus ³
- la restauration du microbiote vaginal ⁴
- l'éradication de l'HPV ⁴
- l'épithélialisation ⁴

APPLICATION HYGIÉNIQUE :

- 10 applicateurs vaginaux à usage unique (changement des applicateurs après chaque utilisation)



Le contenu d'un flacon est suffisant pour 10 jours.

DOMAINES D'APPLICATION ^{7,8}		
CIN 1		CIN 2/CIN 3
ASCUS	LSIL	HSIL
UNE ALTERNATIVE À LA STRATÉGIE DU « WAIT AND SEE » CONTRÔLÉE		RESTAURATION DE L'ÉPITHÉLIUM APRÈS CHIRURGIE CERVICALE
1 application (5 pulvérisations) par jour au coucher ⁷ , 20 jours par mois pendant 3-6 mois ⁸		1 mois après l'opération : 1 application (5 pulvérisations) par jour au coucher ⁷ , 20 jours par mois pendant 3-6 mois ⁸

1. Russo P. et al. Beta-glucans improve growth, viability and colonization of probiotic microorganisms. *Int. J. Mol. Sci.* (2012). 2. Milani M. et al. Effect on vaginal pH of a polycarbophil vaginal gel compared with an acidic douche in women with suspected bacterial vaginosis: A randomized, controlled study. *Curr. Ther. Res. - Clin. Exp.* (2000). 3. Stentella P. et al. Efficacy of carboxymethyl beta-glucan in cervical intraepithelial neoplasia: A retrospective, case-control study. *Minerva Ginecol.* (2017). 4. Lavitola G. et al. Effects on Vaginal Microbiota Restoration and Cervical Epithelialization in Positive HPV Patients Undergoing Vaginal Treatment with Carboxy-Methyl-Beta-Glucan. *BioMed Research International*. Volume 2020, Article ID 5476389. 5. Scardamaglia P. et al. Effectiveness of the treatment with beta-glucan in the HPV-CIN1 lesions. *Minerva Ginecol.* (2010). 6. Laccetta G. et al. Effect of the treatment with β -glucan in women with cervical cytologic report of atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) and low-grade squamous intraepithelial lesions (L-SIL). *Minerva Ginecol. Apr*;67(2):113-20 (2015). 7. Notice Colpofix®, EFFIK S.A., édition septembre 2020. 8. Scientific Dossier Colpofix®, Uriach Consumer Healthcare, SL. April 2020. 9. Kim H.S. et al. Stimulatory Effect of β -glucans on Immune Cells. *Immune Netw.* (2011). 10. Akramiene D. et al. Effects of beta-glucans on the immune system. *Medicina (Kaunas, Lithuania)* (2007). 11. Wakshull E. et al. PGG-Glucan, a soluble β -(1,3)-glucan, enhances the oxidative burst response, microbicidal activity, and activates an NF- κ B-like factor in human PMN: Evidence for a glycosphingolipid β -(1,3)-glucan receptor. *Immunopharmacology* (1999). 12. De Souza Bonfim-Mendonça P. et al. β -Glucan induces reactive oxygen species production in human neutrophils to improve the killing of *Candida albicans* and *Candida glabrata* isolates from vulvovaginal candidiasis. *PLoS One* (2014). 13. Majtan J. et al. β -Glucans: Multi-functional modulator of wound healing. *Molecules* (2018).

Importateur et distributeur en Suisse:
EFFIK S.A.
Rue du Marché 10, 1260 Nyon

Fabricant:
Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO
Assago Milano iori, Str. 1, Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)



COLFL_2025.F_V1

Traitement ciblé contre l'HPV




Le gel vaginal en spray
pour la prévention et le traitement des lésions cervicales
causées par le papillomavirus humain (HPV).





Gel vaginal en spray. Adhère bien à la muqueuse vaginale, ne coule pas et régénère le microbiome.

APPLICATION PRÉCISE ET HYGIÉNIQUE



L'APPLICATEUR
ERGONOMIQUE
POUR
PULVÉRISATEUR
permet d'atteindre le
col de l'utérus

**DISTRIBUTION
OPTIMALE ET
HOMOGÈNE DU GEL**
sur la muqueuse
cervico-vaginale

EFFET SYNÉRGIQUE DES COMPOSANTS

Carboxyméthyl bêta-glucane



ACTIVE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

1. Active les cellules pro-inflammatoires⁹⁻¹²
2. Stimule la réparation tissulaire¹³



EFFET PRÉBIOTIQUE

Favorise le développement des
bactéries bénéfiques (lactobacilles)¹

Polycarbophile



FILM PROTECTEUR MUCOADHÉSIF

Protège contre les agressions
extérieures²



ACIDIFICATION DU pH VAGINAL

Libère des protons après contact
avec la muqueuse²

EFFICACITÉ PROUVÉE (2-3 mois de traitement, 6 mois de suivi) n = 2.199³⁻⁶

(n = 999) Stentella³ | (n = 784) Lavitola⁴ | (n = 60) Scardamaglia⁵ | (n = 356) Laccetta⁶

RÉSORPTION DES LÉSIONS CERVICALES

95,7%
de résorption de CIN 1
vs 71% groupe contrôle³
p = 0,02

ÉRADICATION DE L'HPV

>2x
vs groupe contrôle⁴

MICROBIOTE VAGINAL

Baisse du pH vaginal
≤ 4,5

65,3%
vs 3,7% groupe contrôle⁴

Diminution des tests
positifs aux amines

73,5%
vs 4,9% groupe contrôle⁴

ÉPITHÉLIALISATION

amélioration de
l'ectopie

48,6%
vs 13% groupe contrôle⁴